

GAMME

PORTE TOUT

SOREL
REMRQUES



GAMME

PORTE MOTO/QUAD

SOREL
REMRQUES



A CHACUN SA SOREL !



► Porte tout 8310-9300



8310



9300


	P.T.A.C	ESSIEU	POIDS À VIDE	ROUES	DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS UTILES	TIMON	PRIX
--	---------	--------	--------------	-------	----------------------	-------------------	-------	------

> 8310	500 / 600 / 750 kg	750 kg	187 kg	155/70 x 13	314 x 173 x 130	216 x 130 x 10,5	flèche V	
---------------	--------------------	--------	--------	-------------	-----------------	------------------	----------	--

> 9300	500 / 600 / 750 kg	750 kg	210 kg	165/70 x 13	354 x 181 x 130	256 x 136 x 10,5	flèche V	
---------------	--------------------	--------	--------	-------------	-----------------	------------------	----------	--

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC – poids à vide = charge utile. Carte grise obligatoire pour les remorques PTAC > 500 Kg.

Points forts



ÉCARTEMENT
DES BARREAUX :
10 CM


RAMPE :
Ajustable en largeur avec
une capacité de charge de **500 kg**

**RANCHER POUR
ARRIMAGE EFFICACE**

TÊTE D'ATTELAGE :
Tête d'attelage
à poignée ergonomique
équipée d'un cliquet
de sécurité
anti-décrochement

**GARDE BOUE SOUDÉ
ET GALVANISÉ À CHAUD,
MONTÉ EN 4 POINTS
DE FIXATION POUR
UNE RIGIDITÉ ABSOLUE**

**FLÈCHE
SOUDÉE ET PENTÉE,
GALVANISÉE À CHAUD**



Uérin pour ralentir
la descente du plateau
basculant.
Flèche en U soudée
et pentée.




Châssis entièrement
mécano-soudé avec
traverses de renfort
anti-vibration.



Plancher antidérapant.
Rancher robuste
permettant l'arrimage.



Rampe de feux 6 fonctions
intégrée et ultra protégée.




2 rampes ajustables en largeur
(larg. 40 cm).
Option : 3^{ème} rampe centrale (larg. 36 cm).

Options



3^{ÈME} RAMPE réf. 6677
larg. 36 cm



RAIL PORTE MOTO réf. 6675



6555

SANGLE

6555 - Sangle L. 5m, larg. 25mm
à tendeur cliquet et
2 crochets S
6549 - Sangle moto (2x1,80 m)



0685



0471A

ANTIVOLS

0471A - Antivol universel coiffant
avec cadenas
0685 - Antivol à clef universel



ROUE DE SECOURS

Désignation Code
Roue 165/70x13 4941A
Roue 155/70x13 4932



AMORTISSEURS
réf. AT50N



PORTE ROUE
SOUS CHÂSSIS réf. 6676

Porte moto/quad




PM1N
PM2N



OPTIONS :
ROUE DE SECOURS ET
SUPPORT ROUE DE SECOURS



PQUAD



PM1N
PM2N
PQUAD

BUTÉE
DE RAIL

GARDE
BOUE
PLASTIQUE


ESSIEU
750 KG

LIVRÉ AVEC
RAMPES D'ACCÈS

SUPPORT
ENVELOPPANT
GARDE BOUE

RAMPE DE FEUX
ENCASTRÉE

PQUAD



P.T.A.C

POIDS
À VIDE

ESSIEU

ROUES

PRIX

> PM1N	500 / 600 / 750 kg	118 kg	750 kg	155/70 x 13	
> PM2N	500 / 600 / 750 kg	127 kg	750 kg	155/70 x 13	
> PQUAD	500 / 600 / 750 kg	160 kg	750 kg	155/70 x 13	

Pour connaître la charge utile d'une remorque : PTAC – poids à vide = charge utile. Carte grise obligatoire pour les remorques PTAC > 500 Kg.

SOREL

RETROUVEZ nos GAMMES
DE **REMORQUES** CHEZ
NOTRE REVENDEUR.