



Carrossier constructeur
depuis 1973



LE CENTAURE




CENTAURE 4000

MODÈLE COURT COMPACT ET PROFILÉ


Pour le transport de 2 grands chevaux dans des conditions optimums. Plancher surbaissé permettant une tenue de route exceptionnelle et une grande facilité d'embarquement.




STANDARD



STALLES



2 CHEVAUX DE BIAIS



Option 1 Pont d'embarquement et volets polyester
Option 17 Portes de pont basse



Option 15 Vitres noires sur bandeau noir


CENTAURE 4400

MODÈLE INTERMÉDIAIRE


Même équipement de série que le 4000, avec 4 baies & 2 aérateurs. Une sellerie plus spacieuse. Permet le transport de 2 juments suitées.




STANDARD



GRANDES STALLES



2 JUMENTS SUITÉES DE BIAIS




CENTAURE 4900

MODÈLE LONG


Même équipement de série que le 4400.
Permet le transport de 3 chevaux en biais ou 2 chevaux avec home car.




2 CHEVAUX & HOME CAR



3 CHEVAUX DE BIAIS



VOITURE D'ATTELAGE & HOME CAR



Option 7 3 chevaux de biais



Option 14 Hayon estival

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE COMMUNS AUX 3 MODÈLES

- Chassis galvanisé
- 2 essieux à suspensions indépendantes
- Freins par inertie, roue jockey diamètre 60 mm
- Plancher composite revêtement antidérapant
- Carrosserie en polyester moulé
- Grande porte avant à droite fermant à clef
- 2 portes arrières avec aération
- Pont à coulisse (sur le 4400 et le 4900)
- Baies d'aération à commande extérieure (2 sur le 4000 / 4 sur le 4400 et 4900)
- Aérateurs de pavillon (1 sur le 4000 / 2 sur le 4400)
- Éclairage intérieur avant et arrière
- Disposition 2 chevaux têtes avant avec barre de poitrail toute longueur
- Bat-flanc souple pivotant avec bavette et séparation de têtes
- Ailes profilées avec feux LED intégrés
- Roue de secours à l'intérieur
- Couleur extérieure blanc artic
- Jantes acier gris métal
- Anneaux d'attache intérieur
- 2 chaînes de queue

EN OPTION

1. Pont d'embarquement et volets polyester
2. Variante stalles (bat-flanc pivotant)
3. Variante stalles et portillons (bat-flanc pivotant)
4. Bat-flanc sur rail (variante stalles)
5. Barre de queue inox avec verrou clic
6. Position 2 chevaux de biais
7. Position 3 chevaux de biais (4900)
8. Barre d'attache latérale galvanisée
9. Crochets à sulky (la paire)
10. Peinture complète
11. 5 jantes alu
12. 4 enjoliveurs
13. Sellerie intérieure avec porte-selles
14. Hayon estival
15. Baies noires avec ou sans bandeau noir
16. Caméra de recul et/ou de surveillance
17. Porte de pont (basse ou haute)
18. Porte-selles pivotant
19. Baie supplémentaire
20. Aérateur supplémentaire
21. Coussin latéral

TABLEAU DE CHARGE (HORS OPTIONS)

	CENTAURE 4000	CENTAURE 4400	CENTAURE 4900
PV	1100kg	1250kg	1390kg
PTC	2000 - 2400 - 3000 - 3500kg		

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS



Barre de poitrail (de série)



Stalles : Grandes portes avant



Stalles : Portillons / portes de poitrail

OPTIONS



Option 8 Barre d'attache latérale galvanisée
Option 9 Crochets à sulky (la paire)
Option 10 Peinture complète

Option 11 5 jantes alu
Option 15 Baies noires sur bandeau noir



Option 13 Sellerie intérieure avec porte-selles



Option 16 Caméra de recul et/ou de surveillance



VANS BARBOT
Lisieux

68, avenue Georges Duval - 14100 Lisieux
Tél. 02 31 48 27 00 - Fax 02 31 48 15 30
VANS-BARBOT.COM